UCHWAŁA NR XI/107/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Miastko

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 43 ust 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) i § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz 922), Rada Miejska w Miastku uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Miastko w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski

Uzasadnienie

1) Wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały.W dniu 23 października do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku wpłynęło pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Miastko, przyjętego Uchwałą Nr 696/XXXIII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie weryfikacji projektu planu aglomeracji Miastko.W związku ze zmianami w art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), wprowadzonymi ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) od dnia 15 listopada 2008 r. organem właściwym do wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji jest sejmik województwa. Brak jest natomiast przepisu, który uprawniałby sejmik województwa do zmiany rozporządzenia wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. W związku z brzmieniem wskazanych wyżej przepisów Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 565/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 r., przystąpił do wyznaczenia obszaru i granic ,min. : aglomeracji Miastko, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, położonej na obszarze gminy Miastko oraz wystąpił z wnioskiem do zainteresowanej gminy o przedstawienie propozycji planu aglomeracji w terminie do 30 czerwca 2013 r.W dniu 28 czerwca 2013 r. Burmistrz Miastka przedłożył projekt planu aglomeracji Miastko. Po przeanalizowaniu ww. projektu planu aglomeracji – stwierdzono, iż spełnia on wymogi określone w §4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) i tym samym może stanowić podstawę do wyznaczenia ww. aglomeracji.W myśl § 4 ust 4 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska zweryfikowana przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tj uzgodnieniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz zaopiniowaniu przez zainteresowane gminy.

2) Przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała Wojewoda Pomorski rozporządzeniem Nr 66/06 z dnia 23 maja 2006 r. wyznaczył aglomerację Miastko z oczyszczalnią ścieków w Miastku, której obszar obejmuje miasto Miastko w jego granicach administracyjnych oraz położone w gminie miejskiej miejscowości: Biała, Świerzenko, Świerzno, Malęcino, Kawcze, Bobięcino, Kamnica, Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Miłocice, Węglewo, Domanica, Słosinko, Przeradz, Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Łodzierz.

3) Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Zakres zmian granic obszaru aglomeracji Miastko obejmuje:wyłączenie z granic obszaru aglomeracji miejscowości, tj Przeradz, Domanica, Węglewo. Budowa sieci sanitarnej w tych miejscowościach ze względu za zabudowę rozproszoną jest ekonomicznie nieuzasadniona. Planowana do budowy długość sieci wynosi 7,1 km, a podłączonych zostałoby 249 mieszkańców. Wskaźnik długości sieci wynosi 35 osób na 1 km sieci. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji wskaźnik ten nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci

4) Wskazanie źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy

Załącznik
do uchwały Nr XI/107/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 22 listopada 2013 r.

Projekt
Planu Aglomeracji
Miastko

(podać nazwę aglomeracji)

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. **Nazwa aglomeracji**

Aglomeracja Miastko

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2. **Gminy wchodzące w skład aglomeracji:**

1) **Gmina Miastko**
2) Gmina 2
3) Gmina 3
4) itd.

3. **Informacje o dotychczasowej aglomeracji:**

Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji	**Rozporządzenie nr 69/06 z dn. 23 maja 2006 r.**
Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany aglomeracji	-
itd.	

4. **Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku**

Monika Deniusz tel 059 857 0736 Izabela Klasa tel. 059 8570730/ fax: 059 8572368

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

5. **Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)**[1]

~~a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;~~
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu miasta i gminy Miastko – Uchwała Rady Miasta i Gminy Miastko nr 60/L/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.
~~c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;~~

[1] Niepotrzebne skreślić.

~~d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;~~
e) inne: Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej w Gminie Miastko- Uchwała Rady Miasta i Gminy Miastko nr 25/III/2000 z dn. 7 kwietnia 2000 r.; Aktualizacja programu pt. „Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Miastko" – wariant I w zakresie odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo". – Uchwała nr 113/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 listopada 2011 r.

6. Opis sieci kanalizacyjnej

6.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków [2].

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. miasto Miastko ✓	2. Biała ✓	3. Świerzenko ✓
4. Świerzno ✓	5. Malęcino ✓	6. Kawcze ✓
7. Bobięcino ✓	8. Kamnica ✓	9. Wołcza Wielka ✓
10. Wołcza Mała ✓	11. Miłocice ✓	12. Słosinko ✓
13. Świeszyno ✓	14. Świeszynko ✓	15. Chlebowo ✓
16. Łodzierz ✓		

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno wypoczynkowym[2]	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	59,1	14078	500	14578	
2	Sanitarna tłoczna	46,9				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		106,00				

6.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków [2].

[2] Liczbę turystów należy oszacować w oparciu: o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich)[3]:

.....

.....

6.2.1 Sieć kanalizacyjna w trakcie realizacji – **nie dotyczy**

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których budowana jest komunalna sieć kanalizacji sanitarnej		
1.	2.	3. .....
4.	5.	6. .....
7.	8.	9. .....
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja w budowie	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez budowaną kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy stali	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym[4]	sumaryczna liczba osób [kol.4 + kol.5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3.	Razem					

6.2.2 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci. **Nie dotyczy**

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie, których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:		
1.	2.	3. .....
4.	5.	6. .....
7.	8.	9. .....
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy stali	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym[4]	sumaryczna liczba osób [kol.4 + kol.5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					

[3] Tekst nie więcej niż 1÷2 strony formatu A-4.

[4] Liczbę turystów należy oszacować w oparciu: o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

2	Sanitarna tłoczna					
	Razem					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej[5] (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	.....
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	.....
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	.....

6.2.3 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)[6].

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:		
1.....	2.....	3.....
4.....	5.....	6.....
7.....	8.....	9.....
10.....	11.....	12itd.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol.4+5 kol. 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
	Razem					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	.....
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	.....
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	.....

6.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). **Nie dotyczy**

[5] W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania na poszczególne gminy

[6] Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:		
1.	2.	3. .....
4.	5.	6. .....
7.	8.	9. .....
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznym (wypełnić w kol. 5)	ogółem (kol. 4 + kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem						

7. Opis gospodarki ściekowej

7.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.[7]

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Węgorzynko, 77-200 Miastko	Ulica, nr: Węgorzynko nr 37	
Gmina: Miastko	Powiat: Bytów	
Województwo: pomorskie		
Telefon: 59 857 24 69	Fax: 59 857 24 08	
e-mail do kontaktów bieżących: zwikmiastko@poczta.onet.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Bytowski		
Numer decyzji: OŚ.GW.6223/9/1-5/2005	Data wydania: 15.02.2005	Termin ważności do: 31.12.2015
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 24 573		
Przepustowość oczyszczalni: 2542 m³/d		

[7] W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Typ oczyszczalni ścieków:
Mechaniczno-biologiczna

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni[9]:

Planowane są działania w zakresie zagospodarowania osadu z oczyszczalni ścieków. Obecnie osad wywozi firma zewnętrzna - zastosowanie rolnicze. Planowaną formą zagospodarowania osadu na oczyszczalni ma być składowanie osadu celem maksymalnego odwodnienia (składowanie pod wiatą) poprzez rozbudowę i przebudowę poletek osadowych w celu zwiększenia procentowej zawartości suchej masy osadu.

7.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m^3/d] [2] Brak danych

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d][8]
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	.....	.....
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	.....	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	.....	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	.....	nie dotyczy
.....	.....	nie dotyczy

7.3 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m^3/d]: ..... nie dotyczy

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d][10]
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	.....	.....
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	.....	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	.....	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	.....	nie dotyczy
.....	.....	nie dotyczy

[9] Tekst nie więcej niż 1÷2 strony formatu A-4.
[10] Podać wyłącznie dla BZT_5.

Średnia dobowa [m³/d]: brak danych	Maksymalna dobowa [m³/d]: brak danych

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 1874,03	
Ścieki dowożone [m³/d]: 6,48	
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni:	
Średnie [m³/d]: 1880,5 Średnio [% przepustowości]: 73,98	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/a]: 686 387 m³/rok
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m³/d]: ..... Średnio [% przepustowości]:	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/a]: .....
Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji	
maksymalny średniotygodniowy = obciążenie[8] [RLM]	średnioroczny ogółem [RLM] 7500,00 w tym dostarczany siecią [RLM] .....

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	236	Próba średnio dobowa
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	360	
Zawiesina ogólna [mg/l]	104	
Fosfor ogólny [mgP/l]	4,04	
Azot ogólny [mgN/l]	75,1	

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	15	3,02
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	125	31,75
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	5,25
Fosfor ogólny [mgP/l]	15	0,27
Azot ogólny [mgN/l]	2	11,91

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa cieku: Studnica	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 27+100

[8] zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, ... (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.)

7.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.1 + kol. 6 pkt 6.2.1]	
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 6.2.2 + kol. 6 pkt 6.2.3]	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.2 / 60 g/d]	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.3 / 60 g/d]	
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	18

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Strefy ochrony bezpośredniej studni:
Świeszyno – decyzja nr Oś.GW.6223/9/1-5/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
Miłocice – decyzja nr Oś.GW.6223/9/5-6/06 z dnia 01 marca 2006 r.
W nowych pozwoleniach wodno prawnych dot. miejscowości: Miastko, Łodzierz, Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Świerzenko, Świerzno, Świerzno-Kolonia, Kawcze, Biała, Kamnica, Bobięcino, Malęcino, Chlebowo, Słosinko nie było ustanowionych stref ochrony bezpośredniej studni.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Obszary Chronionego Krajobrazu / Uchwała Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku (Dz. Urz. WRN z dnia 18.12.1981 r. Nr 9 poz. 23)
1. Obszar chronionego Krajobrazu Nr 06 **„Źródliskowy Obszar Rzeki Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka"**
2.Obszar Chronionego Krajobrazu Nr 07 **„Jezioro Bobęcińskie Wielkie ze Skibską Górą"**

Rezerwaty przyrody:

1. Jezioro Smołowe – Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 10.11.1976 r. (Monitor Polski Nr 7, poz. 60)
2. Jezioro Kamień - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 11.04.1985 r. (Monitor Polski Nr 7, poz. 60)
3. Jezioro Orle - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 23.10.1965 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 359

Użytki ekologiczne.
W skład użytków ekologicznych wchodzą kompleksy leśne, torfowiska, bagna, śródleśne jeziora, oczka wodne:

1. Jezioro Bobięcińskie Wielkie (uchwała Rady Miasta i Gminy Miastko z dn. 04.04.1997 r.)
2. Jezioro Bobięcińskie Małe (j. w)
3. Jezioro Kościelne (j. w)
4. Jezioro Wołczyca (j. w)
5. Bagno śródleśne z roślinnością torfowiskową (leśnictwo Miastko, Uchwała RMiG Miastko z dn. 24.11.2000 r.);
6. Śródleśne torfowisko niskie (j .w)
7. Torfowisko przejściowe (leśnictwo Wołcza, Kamnica, Bobięcino, Świerzno - Uchwała RMiG Miastko z dn. 24.11.2000 r.);
8. Torfowisko wysokie (leśnictwo Świerzno, Bobięcino- Uchwała RMiG Miastko z dn. 24.11.2000 r)
9. Wyspy na jeziorze Bobięcińskie Wielkie (leśnictwo Bobięcino- Uchwała RMiG Miastko z dn. 24.11.2000 r
10. Wyspy na jeziorze Bobięcińskie Małe (j. w)

Pomniki przyrody:

1. Jałowiec pospolity (Świerzno- Uchwała RMiG Miastko z dn. 06.03.1998 r.);
2. Lipa krymska (Świerzno - Uchwała RMiG Miastko z dn. 06.03.1998 r.);
3. Wiąz górski (Świerzno - Uchwała RMiG Miastko z dn. 06.03.1998 r.);
4. Jedlica zielona (Miastko - Uchwała RMiG Miastko z dn. 06.03.1998 r.)

Obszary Natura 2000 (Decyzja Komisji Europejskiej z dn. 18.11.2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/43/EWG (notyfikowany jako dokument nr C(2011) 8278)
1/ Jezioro Piasek;
2/ Dolina Wieprzy i Studnicy;
3/ Jezioro Bobięcińskie;
4/ Miasteckie jeziora lobeliowe

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców

BURMISTRZ
MIASTKA