**BURMISTRZ MIASTKA**
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.ple-mail: *burmistrz@miastko.pl*

Miastko, dnia 23.08.2021r.

WRG.6220.2.2020.MR.31

**DECYZJA**
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Burmistrz Miastka działając na podstawie:
- art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 82 oraz art.85 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735) zwanej dalej ustawą kpa,
- § 3 ust.1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2020r. (uzupełnionego na wezwanie Burmistrza Miastka w dniu 4.11.2020r.) DIPOL Spółka Cywilna Sławomir Gościniak, Piotr Gościniak mającej swą siedzibę w Pruszczu Gdańskim, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Annę Mojzesowicz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18,28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" i przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

**ustala**

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" w tym:

**I. Określa**:
**1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**
Inwestycja, której dotyczy wniosek polegać będzie na budowie na działkach o nr ewid. 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18,28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka, gmina Miastko, instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW.
Zakres prac obejmować będzie:
- montaż ogniw fotowoltaicznych na konstrukcjach/stelażach stalowych posadowionych bezpośrednio na gruncie, w formie konstrukcji wsporczej z ekspozycją paneli pod kątem 5-40°, ustawionych w kierunku południowym lub wschodnio-zachodnim;

- montaż do 25 stacji transformatorowych typu kontenerowego wyposażonych w transformator "suchy" lub olejowy, posiadających misę olejową o objętości minimum 110% zawartości oleju w transformatorze;
- budowę dróg dojazdowych łączących poszczególne działki wchodzące w skład instalacji;
- budowę placu utwardzonego - parkingu;
- wykonanie przyłącza w postaci kablowej linii zasilającej SN/WN;
- posadowienie do 4 słupów energetycznych WN;
- wykonanie przyłącza w postaci kablowo - napowietrznej linii zasilającej WN;
- wykonanie sieci kablowej linii zasilającej niskiego napięcia nN;
- wykonanie sieci kablowej niskiego napięcia, sieci teletechnicznej i telekomunikacyjnej łączącej poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej;
- budowa ogrodzenia terenu inwestycji z ażurowej siatki o dużych oczkach, umożliwiającej migrację małych ssaków i płazów. Konstrukcja zawieszona będzie min. 50cm nad ziemią;
- wykonanie innych niezbędnych elementów związanych z budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznych takich jak np. konwertery, inwertery;
- budowę Głównego Punktu Zasilającego SN/WN (GPZ), na działce nr 2/6 obręb Wołcza Wielka.

Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne będą połączone z przetwornicami (inwerter zmieniający prąd stały na prąd zmienny). Inwestor rozważa dwie możliwości lokalizacji inwerterów: montaż w pomieszczeniu stacji kontenerowej lub montaż przy sekcjach paneli na konstrukcjach wsporczych.

Poszczególne instalacje fotowoltaiczne zostaną połączone podziemną linią kablową, poprzez stację kontenerową do GPZ, a następnie poprzez kablowo-napowietrzną linię WN, do napowietrznej linii elektroenergetycznej WN, przebiegającej w odległości ok. 7,5km od terenu lokalizacji przedsięwzięcia. Jako napowietrzną linię WN planuje się wykonać tylko ostatni odcinek tj. przyłącze do istniejącej linii WN.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na powierzchni około 110ha. Zgodnie z ogólnodostępnymi materiałami kartograficznymi stwierdzono, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około:

- 20m od instalacji planowanej na dz. nr 30/1,
- 25m od instalacji planowanej na dz. nr 88/2,
- 25m od instalacji planowanej na dz.nr 40/2.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się, poza terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, pola uprawne oraz drogi publiczne.

Celem funkcjonowania planowanej inwestycji jest produkcja prądu elektrycznego przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana będzie ze zużyciem paliwa do pojazdów serwisantów oraz wody zdemineralizowanej (tylko w sytuacji dużego zabrudzenia paneli fotowoltaicznych) bez użycia środków chemicznych. Dodatkowo instalacja zużywa też energię elektryczną konieczną do zasilania urządzeń elektroenergetycznych oraz monitoringu systemu wtedy kiedy sama nie produkuje energii (np. w nocy).

W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, związanego z pracą sprzętu budowlanego, czy transportu materiałów.

Dojazd do placu budowy odbywać się będzie istniejącą infrastrukturą drogową.

**2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1) prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę posiadającego wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, że przewidywany teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem do dokumentacji budowy;
2) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
3) podczas prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych ze względu na występowanie w populacji płazów na terenie Polski grzyba - *Batrachochydrium dendrobatidis*. Używany przy przenosinach sprzęt musi być po zakończeniu prac dezynfekowany;
4) prace budowlano - montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej (od godziny 6:00 do 22:00), przestrzegając reżimy technologiczne, przepisy bhp i prawidłową organizację pracy;
5) nie zasypywać i nie zabudowywać instalacją fotowoltaiczną zagłębień terenu, w których może gromadzić się woda;
6) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
7) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
8) materiały ziemne i budowlane należy magazynować w odległości nie mniejszej niż 10m od pnia drzewa;
9) w zasięgu koron drzew nie należy parkować maszyn i pojazdów;
10) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia, dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
11) do utrzymywania powierzchni trawiastej w granicach terenu inwestycji należy wykorzystywać środki mechaniczne (narzędzia do koszenia); wyklucza się stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszcza się do utrzymywania odpowiedniej wysokości murawy wykorzystywanie mniejszych zwierząt (owiec, gęsi); koszenie powierzchni trawiastej prowadzić od środka działki w kierunkach zewnętrznych celem umożliwienia ucieczki małym zwierzętom;
12) w przypadku obsiewu terenu inwestycji mieszanką traw należy teren obsiać mieszanką traw i roślin zielnych właściwych siedliskowo;
13) przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji;
14) na terenie inwestycji nie należy prowadzić tankowania oraz napraw sprzętu budowlanego;
15) plac budowy należy wyposażyć w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji

ropopochodnych i skażenia gruntu przeprowadzić, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skażonego obszaru np. za pomocą sorbentów;
16) w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno – bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków;
17) do mycia paneli należy używać czystej wody bez dodatku detergentów; dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego;
18) stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
19) wytworzone w trakcie realizacji inwestycji odpady komunalne i budowlane gromadzić selektywnie w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem i regularnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub utylizacji;

**3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym**
1) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 5m;
2) powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację;
3) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić nie mniejszą niż 50cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;
4) ewentualne oświetlenie farmy zaprojektować w taki sposób aby nie pracowało w nocy w trybie ciągłym, tj. aby lampy włączały się tylko w przypadku wykrycia zbliżającego się obiektu; ograniczyć rozpraszanie światła poza teren farmy fotowoltaicznej poprzez właściwe ustawienie kątów emisji światła.

**II Stwierdza:**
**1. Brak konieczności** utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.)
**2. Brak konieczności** przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy ooś.
Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku gdy organ właściwy do wydania w/w decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**III. Charakterystyka** całego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy ooś stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

## Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29.09.2020r. (data wpływu do urzędu 5.10.2021r.) DIPOL Spółka Cywilna Sławomir Gościniak, Piotr Gościniak mająca swą siedzibę w Pruszczu Gdańskim, reprezentowana przez pełnomocnika p. Annę Mojzesowicz na podstawie udzielonego

pełnomocnictwa, zwróciła się do Burmistrza Miastka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18,28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko".

Informacja w sprawie wniosku zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy ooś została zamieszczona w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl, w zakładce: ochrona środowiska/system informacji o środowisku pod pozycją 51/2020.

Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 3 ustawy ooś, tj. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z tym, że wniosek zawierał braki formalno – prawne pismem znak WRG.6220.1.2020.MR.1 z dnia 21.10.2020r. Burmistrz Miastka wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku o wymagane przepisami załączniki.

W dniu 9.11.2020r. niezbędne do rozpatrzenia wniosku załączniki zostały przez Inwestora uzupełnione.

Burmistrz Miastka w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizował dokumentację w sprawie i stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, dla którego zgodnie z zaświadczeniem znak WRG.6724.4.536.2020.PG nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przystępując do rozpatrzenia wniosku, na podstawie charakterystyki planowanego zadania zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku, dokonano kwalifikacji inwestycji odnośnie zaliczenia jej do odpowiedniej grupy przedsięwzięć. Stwierdzono, że planowane zadanie wpisuje się w treść § 3 ust.1 pkt 7 oraz pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), czyli zaliczane jest do inwestycji, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

O wszczęciu postępowania na wniosek strony, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy kpa., zawiadomiono Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania, wyznaczone zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś zawiadomieniem znak WRG.6220.2.2020.MR.3 z dnia 12.11.2020r. Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienia dokonano w formie obwieszczenia przez udostępnienie go w dniu 23.11.2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku, zgodnie bowiem z art. 74 ust.3 w/w ustawy, w tych okolicznościach stosuje się przepis art. 49 ustawy kpa.

W zawiadomieniu poinformowano strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy kpa czyli do czynnego udziału na każdym etapie postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych, uwag i zastrzeżeń w postępowaniu wyjaśniającym oraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Miejskim w Miastku.

Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie wniosła wniosków i uwag do sprawy na tym etapie postępowania.

Organ prowadzący postępowanie pismem znak WRG.6220.2.2020.MR.6 z dnia 16.11.2020r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Bytowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia o wystąpieniu do wskazanych organów dokonano również w formie obwieszczenia znak WRG.6220.2.2020.MR.7 przez udostępnienie w dniu 17.11.2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku,

W dniu 1.12.2020r. do Urzędu Miejskiego w Miastku wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Koszalinie znak SZ.ZZŚ.2.4360.197.2020.IW z dnia 23.11.2020r. informujące organ, że w związku z tym, że większość terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, dokumentacja w sprawie zgodnie z art. 6a ustawy ooś została przekazana do ww. organu opiniującego.

W dniu 7.12.2020r. do Urzędu Miejskiego w Miastku wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4910.47.2020 z dnia 25.11.2020r. informujące organ prowadzący postępowanie, że zgodnie z art. 78 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy ooś oraz art. 12 ust.1, ust.1 lit a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazał dokumentację w sprawie Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.760.2020ŁT.1 z dnia 30.11.2020r. (data wpływu 4.12.2020r.) po szczegółowym przeanalizowaniu zgromadzonego materiału wyraził opinię o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie określonym w art. 66 ustawy ooś wskazując 5 zagadnień, które wymagają szczegółowego uwzględnienia w raporcie.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku opinią znak ONS.9022.5.25.2020.WR z dnia 15.12.2020r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile postanowieniem znak BD.ZZŚ.2.435.393.2020.AK wyraził opinię o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie określonym w art. 66 ustawy ooś wskazując 6 zagadnień, które wymagają szczegółowego uwzględnienia w raporcie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile, opinię Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku Burmistrz Miastka w dniu 5.01.2021r. postanowieniem znak WRG.6220.2.2020.MR.9 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Informacja w sprawie wydania postanowienia zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy ooś została zamieszczona w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl, w zakładce: ochrona środowiska/ system informacji o środowisku pod pozycją 1/2021.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia o wydaniu opinii przez organy współuczestniczące w postępowaniu oraz wydaniu postanowienia Burmistrza Miastka o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dokonano również w formie obwieszczenia znak WRG.6220.2.2020.MR.10 przez udostępnienie

go w dniu 8.01.2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku.

W związku z brakiem wniesienia zażalenia na postanowienie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.2.2020.MR.9 z dnia 5.01.2021r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia Burmistrz Miastka postanowieniem znak WRG.6220.2.2020.MR.12 z dnia 26.01.2021r. zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia o wydaniu w/w postanowienia dokonano również w formie obwieszczenia znak WRG.6220.2.2020.MR.13 przez udostępnienie go w dniu 26.01.2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku.

W dniu 22.02.2021r. Inwestor dostarczył do Urzędu Miejskiego w Miastku 4 egzemplarze raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia sporządzonego przez EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. - Kierownika zespołu Olga Pałamarczuk.

Informacja o raporcie o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy ooś została zamieszczona w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl, w zakładce: ochrona środowiska/ system informacji o środowisku pod pozycją 21/2021.

W dniu 24.02.2021r. Burmistrz Miastka postanowieniem znak WRG.6220.2.2020.MR.15 podjął zawieszone postępowanie.

Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 ustawy ooś jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że ww. organ w swojej opinii znak ONS.9022.5.25.2020.WR z dnia 15.12.2020r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w dniu 24.02.2021r. Burmistrz Miastka pismem znak WRG.6220.2.2020.MR.16 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia o wydaniu w/w postanowienia oraz wystąpienia do organów współdziałających o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dokonano w formie obwieszczenia znak WRG.6220.2.2020.MR.17 z dnia 24.02.2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku.

W dniu 24.03.2021r. do Urzędu Miejskiego w Miastku wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.24.2021.MP.1 z dnia 19.03.2021r. wzywające do złożenia wyjaśnień treści przesłanego raportu, dotyczące m.in. uzupełnienia w raporcie informacji dotyczącej wpływu oświetlenia farmy na środowisko, wpływu wykonywanych prac związanych z makroniwelacją terenu na zagłębienia w których okresowo stagnuje woda, wskazania tankowania pojazdów wraz ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo

wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, informacji odnośnie emisji hałasu oraz przedłożenia schematu planowanej inwestycji.

Burmistrz Miastka pismem znak WRG.6220.2.2020.MR.19 z dnia 26.03.2021r. przesłał wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Inwestorowi celem udzielenia stosownych wyjaśnień. W dniu 19.04.2021r. Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie raportu.

W dniu 23.04.2021r. pismem znak WRG.6220.2.2020.MR.21 w/w uzupełnienie do raportu Burmistrz Miastka przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile.

W dniu 29.03.2021r. do Urzędu Miejskiego w Miastku wpłynęło wezwanie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile znak BD.ZZŚ.2.4360.7.2021.AK z dnia 25.03.2021r. wzywające do złożenia wyjaśnień treści przesłanego raportu, dotyczących m.in. uzupełnienia w raporcie informacji dotyczącej wpływu inwestycji na najbliżej położony ciek – rzekę Czernicę, informacji o sposobie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz przedłożenia na załączniku graficznym rozmieszczenia infrastruktury technicznej farmy.

Burmistrz Miastka pismem znak WRG.6220.2.2020.MR.20 z dnia 2.04.2021r. przesłał wezwanie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile Inwestorowi celem udzielenia stosownych wyjaśnień. W dniu 19.04.2021r. Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie raportu.

W dniu 23.04.2021r. pismem znak WRG.6220.2.2020.MR.22 w/w uzupełnienie do raportu Burmistrz Miastka przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia o przekazaniu uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w/w organom współdziałający dokonano również w formie obwieszczenia znak WRG.6220.2.2020.MR.23 z dnia 23.04.2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku.

W dniu 5.05.2021r. Burmistrz Miastka informacją do publicznej wiadomości znak WRG.6220.2.2020.MR.25 poinformował społeczeństwo zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy ooś o toczącym się postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, wyznaczając jednocześnie 30 dniowy termin na wnoszenie uwag i wniosków oraz zapoznanie się z raportem, uzupełnieniami do raportu i niezbędną dokumentacją w sprawie.

W/w informacja została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na terenie miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka.

W wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie terminie, nie złożono żadnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, nie zapoznano się również ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie.

W dniu 31.05.2021r. do Urzędu Miejskiego w Miastku wpłynęło postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile znak BD.ZZŚ.2.4360.7.2021.AK z dnia 26.05.2021r. uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia. Organ uzgadniający stwierdził, że zaproponowane przez autora raportu rozwiązania i technologie przy realizacji określonych w sentencji ww. postanowienia warunków w zakresie gospodarki wodno - ściekowej nie spowodują wzrostu oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) względem stanu obecnego, w tym nie przyczynią się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego

JCWP i JCWPd, jednocześnie wskazał konieczność uwzględnienia w niniejszej decyzji warunków określonych w pkt 2 ppkt 13-19.

W dniu 2.07.2021r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.24.2021.MP.2 z dnia 29.06.2021r., w którym organ uzgodnił realizację przedsięwzięcia określając warunki realizacji przedsięwzięcia, przedstawił stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy ooś. Organ prowadzący postępowanie uwzględnił uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku określając warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz określając warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym wskazane w pkt 2 ppkt 1-12 oraz pkt 3 ppkt 1-4 sentencji decyzji.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko, w uzupełnieniach do raportu, oraz uzgodnienia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku organ prowadzący postępowanie stwierdził, co następuje:

W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty przedsięwzięcia związane z technologią montażu i budowy farmy. W przedłożonym wariancie alternatywnym montaż paneli zostanie wykonany na konstrukcji trwale związanej z gruntem tj. na monolitycznych fundamentach betonowych. Nie analizowano wariantów alternatywnych związanych z lokalizacją przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z wariantami przedsięwzięcia oraz dokonaniu oceny ich środowiskowych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań, organ podzielił argumentację przytoczoną w raporcie i wybrał do realizacji wariant przedstawiony przez Inwestora.

W proponowanym przez Inwestora wariancie realizacji w przedłożonym raporcie oraz jego uzupełnieniach planowane przedsięwzięcie polega na montażu paneli fotowoltaicznych na przystosowanych stelażach oraz wykonaniu linii kablowej wraz z przyłączem do sieci, na terenie nieruchomości w skład, której wchodzą następujące działki ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18,28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko. Przedsięwzięcie będzie obejmowało roboty budowlano montażowe związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej , w tym:

- montaż ogniw fotowoltaicznych na konstrukcjach/stelażach stalowych posadowionych bezpośrednio na gruncie, w formie konstrukcji wsporczej z ekspozycją paneli pod kątem 5-40°, ustawionych w kierunku południowym lub wschodnio-zachodnim;
- montaż do 25 stacji transformatorowych typu kontenerowego wyposażonych w transformator "suchy" lub olejowy, posiadających misę olejową o objętości minimum 110% zawartości oleju w transformatorze;
- budowę dróg dojazdowych łączących poszczególne działki wchodzące w skład instalacji;
- budowę placu utwardzonego - parkingu;
- wykonanie przyłącza w postaci kablowej linii zasilającej SN/WN;
- posadowienie do 4 słupów energetycznych WN;
- wykonanie przyłącza w postaci kablowo - napowietrznej linii zasilającej WN;
- wykonanie sieci kablowej linii zasilającej niskiego napięcia nN;
- wykonanie sieci kablowej niskiego napięcia, sieci teletechnicznej i telekomunikacyjnej łączącej poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej;
- budowa ogrodzenia terenu inwestycji z ażurowej siatki o dużych oczkach, umożliwiającej migrację małych ssaków i płazów. Konstrukcja zawieszona będzie min. 50cm nad ziemią;

- wykonanie innych niezbędnych elementów związanych z budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznych takich jak np. konwertery, inwertery;
- budowę Głównego Punktu Zasilającego SN/WN (GPZ), na działce nr 2/6 obręb Wołcza Wielka.

Budowa i uruchomienie elektrowni słonecznej jest inwestycją proekologiczną, ogniwa fotowoltaiczne przyczyniają się do produkcji "zielonej" energii elektrycznej. Wytwarzanie energii słonecznej ze słońca ogranicza emisję szkodliwych dla środowiska związków chemicznych, takich jak dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla, popiołów, występujących w procesie spalania paliw kopalnych przy tradycyjnym sposobie produkcji energii. Stwierdzić zatem należy, że wybudowanie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej przyczyni się do ograniczenia efektu cieplarnianego. Projektowane przedsięwzięcie ma zapewnić uzyskanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego jakim jest słońce. Możliwość korzystania ze źródeł odnawialnych poprawia stan zanieczyszczenia powietrza, a co za tym idzie zmniejsza się emisja gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wybudowanie farmy wraz z infrastrukturą spowoduje nieznaczne zmiany w lokalnym krajobrazie. Farma nie będzie stanowić dominanty, ponieważ jej wysokość w najwyższym punkcie wyniesie do 5m nad poziomem terenu w przypadku montażu metodą „tradycyjną" i 1,5m wysokości w przypadku montażu w systemie PEG. Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną na stalowych lub aluminiowych stelażach posadowionych bezpośrednio w gruncie bez konieczności fundamentowania, skierowanych dokładnie na południe. Ich kąt nachylenia wyniesie od 5° do 40° zapewniając optymalny kąt padania promieni słonecznych na ogniwa i wynikający z tego maksymalny poziom absorpcji promieniowania słonecznego. Konstrukcje wsporcze zostaną rozlokowane w rzędach. Ochronę przed warunkami atmosferycznymi zapewniać będzie ogniwom laminowana, szklana płyta pokryta warstwą antyrefleksyjną.

Projektowane do zastosowania panele baterii słonecznych nie będą wyposażone w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chłodzenia to brak wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Chłodzenie paneli odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.

Projektowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego, gleby czy wód. Jej oddziaływanie zamykać się będzie w granicach działek objętych zainwestowaniem. Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wprowadzi nieznaczną, ale jednak zmianę, w lokalnym krajobrazie, jednakże zmiana ta postrzegana będzie na niedużym obszarze (niska konstrukcja). Teren ten został już poddany presji człowieka i przekształcony na krajobraz antropogenny. W celu ograniczenia negatywnego wpływu przedsięwzięcia na ziemię, spowodowanego wprowadzeniem elementów zacieniających grunt, w raporcie wskazano dalsze użytkowanie rolnicze zajmowanego przez przedsięwzięcie gruntu, wskazując typ roślinności zalecanej do uprawy oraz sposób i warunki jej uprawy, bez stosowania herbicydów i pestycydów. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy, nałożono w sentencji warunek ujęty w pkt 2 ppkt 11-12.

Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję w wariancie proponowanym przez Inwestora nie będzie zakładała prac związanych z niwelacją terenu, Inwestor nie planuje likwidacji zagłębień, w których okresowo stagnuje woda. Montaż paneli będzie prowadzony zgodnie z aktualnym ukształtowaniem terenu.

Etap realizacji inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi w granicach obszaru zainwestowania. Oddziaływanie to będą powodować prace budowlane związane z montażem modułów fotowoltaicznych, wbijaniu stelaży konstrukcji w ziemię przy pomocy kafaru, prowadzeniem wykopów pod przewody elektryczne i telekomunikacyjne, prac budowlanych przy ustawianiu stacji transformatorowych budowy dróg dojazdowych łączących poszczególne działki wchodzące

w skład instalacji i budowy placu utwardzonego - parkingu. Gleba wydobyta z wykopów zostanie wykorzystana do zasypania wykopów, ewentualna nadwyżka mas ziemnych zostanie rozplantowana na terenie farmy.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie negatywnie oddziaływać na środowisko głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia i związana będzie przede wszystkim z emisją pyłów w czasie prowadzenia prac ziemnych przy wykopach pod przewody elektryczne i telekomunikacyjne oraz ze spalaniem paliw w maszynach, urządzeniach i środkach transportu wykorzystywanych do przemieszczania mas ziemnych, prac budowlanych i transporcie materiałów. W/w emisje będą miały charakter niezorganizowany, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu budowy i montażu urządzeń. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie ze względu na ich okresowy charakter i niewielką skalę nie wpłyną na trwałe zmiany jakości powietrza w obrębie inwestycji i na terenach sąsiednich. Na etapie eksploatacji jedynym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch pojazdów w trakcie okresowych prac nadzorujących i konserwatorskich. .

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko wiązać się będzie głównie z emisją hałasu pochodzącą z pojazdów dowożących materiały, maszyn budowlanych wykorzystywanych przy wykopach i urządzeń. Zasięg oddziaływania hałasu zależeć będzie od typu zastosowanych maszyn, liczby równocześnie pracujących maszyn i czasu ich pracy. Oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji będzie miało charakter przejściowy i zanikowy. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie rolniczym w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych, dla których w aktach prawa nie ma określonych dopuszczalnych poziomów hałasu. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości około:

- 20m od instalacji planowanej na dz. nr 30/1,
- 25m od instalacji planowanej na dz. nr 88/2,
- 25m od instalacji planowanej na dz.nr 40/2.

Dla tego typu zabudowy dopuszczalny hałas wynosi 55dB w porze dnia. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej na potrzeby raportu analizy akustycznej terenu inwestycji hałas powodowany przez elektrownię słoneczną nie będzie przekraczał dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 50dB na granicy działek przewidzianych pod inwestycję. Na etapie eksploatacji elementami powodującymi hałas w trakcie pracy elektrowni będą: wentylatory umieszczone w stacjach transformatorowych. Transformatory zlokalizowane będą w miejscach maksymalnie oddalonych od istniejących lub planowanych budynków mieszkalnych.

Na etapie budowy farmy fotowoltaicznej będą powstawały odpady:

- z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) o kodach: 17 02 02 (szkło), 17 04 05 (żelazo i stal), 17 04 11 (kable inne niż wymienione w grupie 17 04 10*), 17 05 04 (gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03);
- z grupy 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie o kodach: 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne).
- Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady pochodzące z prac serwisowych i konserwacyjnych prowadzonych na terenie elektrowni, głównie odpady o kodach 16 02 13* (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12), 17 04 05 (żelazo i stal), 17 02 02 (szkło). Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z ustawą o odpadach: gromadzenie odpadów w miejscach zabezpieczonych i okresowe przekazywanie powstałych odpadów wyspecjalizowanym firmom w celu ich składowania czy unieszkodliwienia. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy nałożono w sentencji warunki w pkt 2, ppkt 19.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano *Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,* przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967), analizowany teren położony jest w obrębie:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW6000181886249) Czernica do Białej, która posiada status naturalnej części wód o dobrym potencjale ekologicznym, stanie chemicznym oraz ogólnie złym stanie. Ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną osiągnięciem celów środowiskowych;
- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW60001746449 Studnica od Pierskiej Strugi z jeziorami Studzieniczno i Bobięcińskie Wielkie, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan oceniany jest jako dobry, a ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną osiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry i powyżej dobry;
- zlewni jednolitej części wód (JCW) o europejskim kodzie LW20935 Kościelne, która posiada status naturalnej części wód o dobrym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym. Ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zostało określone jako niezagrożone;
- zlewni jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW600026 PLGW600010. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone.

Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych na etapie realizacji inwestycji mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu takie jak m.in. wycieki paliwa, olejów, płynów eksploatacyjnych. Jednakże przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych i montażowych z należytą ostrożnością, dbałością o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki - ryzyko negatywnego oddziaływania na wody podziemne i glebę zostanie wyeliminowane. Nie ma również niebezpieczeństwa zanieczyszczenia wód podziemnych ściekami sanitarnymi, gdyż ścieki te będą magazynowane i odbierane przez uprawnione podmioty (na placu budowy ustawione będą przenośne sanitariaty). Eksploatacja farmy fotowoltaicznej również nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na wody podziemne. Z uwagi na bezobsługowy charakter inwestycji nie będą powstawały ścieki sanitarne, moduły fotowoltaiczne oczyszczane będą wyłącznie podczas opadów atmosferycznych z wykorzystaniem wód opadowych bez potrzeby dodatkowego mycia. Wody opadowe spływające z baterii słonecznych będą wsiąkały w grunt w granicach inwestycji. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie Inwestor dopuszcza raz w roku mechaniczne czyszczenie modułów fotowoltaicznych wykonywane przez wyspecjalizowane podmioty przy użyciu wody demineralizowanej bez dodatku detergentów. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy nałożono w sentencji warunki w pkt.2, ppkt 14-17.

Obszar inwestycji nie będzie położony na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 624).

Przeprowadzona w raporcie analiza oddziaływania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prowadzonego postępowania organ ustalił, że inwestycja związana z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej realizowana będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.

poz. 1098), w tym również poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- Ostoja Drawska PLB320019 – oddalony o ok. 2,20km na zachód od planowanej inwestycji,
- Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 – oddalony o ok. 2,47km na wschód od planowanej inwestycji,
- Jezioro Bobięcińskie PLH320040 – oddalony o ok. 5,22km na północny zachód od planowanej inwestycji,
- Jezioro Dymno PLH220069 – oddalony o ok. 5,62km na południowy wschód od planowanej inwestycji.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz to, że realizacja inwestycji prowadzona będzie na terenie zagospodarowanym rolniczo, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do modyfikacji warunków ekologicznych ostoi, utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliżej położone obszary chronione to:

- obszar chronionego krajobrazu Okolice Żydowo – Biały Bór – oddalony o ok. 3,98km na zachód
- obszar chronionego krajobrazu Jezioro Bobięcińskie ze Skibską Górą – oddalony o ok. 3,85km na zachód,
- obszar chronionego krajobrazu Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka – oddalony o ok. 4,56km na północny wschód.

W skład działek przeznaczonych pod realizację inwestycji wchodzą grunty rolne, łąki trwałe, grunty pod rowami, lasy i nieużytki. Zrealizowanie inwestycji zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie będzie wymagało przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów, natomiast teren przeznaczony pod montaż instalacji stanowi głównie teren użytkowany rolniczo.

Z dokumentacji sprawy wynika, że zarówno w obrębie obszaru inwestycji jak i w najbliższym sąsiedztwie znajdują się obiekty hydrograficzne, będące potencjalnym miejscem bytowania płazów. Przedmiotowa lokalizacja jest również potencjalnym miejscem żerowania nietoperzy, ze względu na położenie w mozaikowym krajobrazie, w pobliżu elementów krajobrazu takich jak zadrzewienia śródpolne i płaty zieleni.

W granicach analizowanego terenu stwierdzono obecność następujących, chronionych w Polsce gatunków ptaków: skowronek Alauda arvensis, szczygieł Carduelis carduelis, bocian biały Ciconia ciconia, wrona siwa Corvus cornix, trznadel Emberiza citrinella, rudzik Erithacus rubecula, pliszka siwa Motacilla alba, bogatka Parus major, wróbel Passer domesticus, mazurek Passer montanus, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kowalik Sitta europaea, sierpówka Streptopelia decaocto, kos Turdus merula, śpiewak Turdus philomelos, kwiczoł Turdus pilaris.

W związku z tym, że przy realizacji inwestycji nie planuje się wycinki drzew i krzewów inwestycja nie wpłynie również na zmniejszenie powierzchni dla gniazdowania wszystkich ptaków, dla których siedliskiem lęgowym są zakrzaczenia i zadrzewienia. Wykaszanie roślin między rzędami ustawionych baterii słonecznych realizowane będzie poza ścisłym sezonem lęgowym ptaków.

Teren działki nr 2/6 obręb Wołcza Wielka zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego 2012 Puszcza Koszalińska GKPn-18. Teren pozostałych działek znajduje się w odległości około 580 i 820m na północny zachód od w/w korytarza ekologicznego.

W celu zminimalizowania wpływu inwestycji na drobne gatunki zwierząt Inwestor przewidział budowę ogrodzenia z zastosowaniem ażurowej siatki o dużych oczkach, umożliwiających migrację płazów i małych ssaków. Konstrukcja będzie zawieszona min. 50cm nad ziemią. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy nałożono w sentencji warunki pkt 2, ppkt 1-2, pkt 3, ppkt 3.

Mając na względzie przedstawioną w dokumentacji skalę przewidywanego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie jej eksploatacji, w warunkach nieodbiegających od naturalnych, przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych jej wpływ na zmiany klimatu powinien być marginalny. Nie przewiduje się także negatywnego wpływu na krajobraz. Ze względu również na charakter inwestycji, rodzaj i wielkość emisji oraz odległość od granic państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Realizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138), zatem odstąpiono od określenia warunków w tym zakresie.

Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału, potwierdziła, że treść przedłożonego raportu ooś wraz z jego uzupełnieniem jest zgodna z art. 66 ustawy ooś, a zawarte w niej warunki realizacji przedsięwzięcia i projektowane rozwiązania chroniące środowisko zostały zaproponowane racjonalnie i adekwatnie do charakteru i skali oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie w celu zminimalizowania wpływu rozpatrywanego przedsięwzięcia na środowisko wziął pod uwagę i w pełnym zakresie uwzględnił uwarunkowania oraz ustalenia zawarte w raporcie i określił na ich podstawie:

- rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;
- warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich;
- wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś.

Analiza zebranej w sprawie dokumentacji pozwoliła rozpoznać skalę i charakter przedsięwzięcia oraz wielkość i rodzaj generowanych przez nie oddziaływań i uciążliwości. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla tego typu przedsięwzięcia poprzez określenie warunków jego realizacji, późniejszej eksploatacji oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś, zdaniem organu zapobiegnie występowaniu lub ograniczy skalę negatywnych oddziaływań na środowisko.

Określone w niniejszej decyzji warunki znajdują racjonalne uzasadnienie wynikające z przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania ładu społecznego i poszanowania środowiska naturalnego, oparte również na wiedzy organu prowadzącego postępowanie.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tut. organ spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy kpa zawiadomił strony o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego

materiału dowodowego, z którym strony mogły zapoznać się w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, w godzinach pracy urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano w formie obwieszczenia znak WRG.6220.2.2020.MR.29 z dnia 12.07.2021r. przez udostępnienie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miłocice i Wołcza Wielka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku. Żadna ze stron postępowania nie zapoznała się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie i nie wniosła uwag i wniosków.

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy ooś zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl.

**Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

*Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

*Zgodnie z art. 130 k.p.a:*

*§ 1. Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.*

*§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.*

*§ 3. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się w przypadkach ,gdy:*

*1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);*

*2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.*

*§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.*

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-17 oraz art. 72 ust.1a ustawy *ooś*. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 2, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
5. W przypadku konieczności dokonania usunięcia drzew należy uzyskać stosowne zezwolenie w trybie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1098)

6. W przypadku konieczności dokonania zniszczenia siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną prawną, należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Z up. BURMISTRZA
inż. Kazimierz Kozieł
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU GOSPODARCZEGO

URZĄD MIEJSKI * W MIASTKU *

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują strony postępowania
1. DIPOL s.c. – przez pełnomocnika
2. pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie (zgodnie z art. 49kpa)
3.a/a

Do wiadomości
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57,
2. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku – 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile – 64-920 Piła, ul. Motylewska 7,

*Zgodnie z częścią I , pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1456 ze zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę skarbową w kwocie 205zł,- słownie: dwieście pięć złotych, w dniu 29.09.2020r.przelewem.*

Załącznik nr 1 do decyzji
WRG.6220.2.2020.MR.31
z dnia 23.08.2021r.

**Charakterystyka Przedsięwzięcia pn.**
**„Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18,28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko"**

(zgodnie z art.84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie, na działkach o nr ewid. 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18,28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka, gmina Miastko, instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW.

Zakres prac obejmować będzie:

- montaż ogniw fotowoltaicznych na konstrukcjach/stelażach stalowych posadowionych bezpośrednio na gruncie, w formie konstrukcji wsporczej z ekspozycją paneli pod kątem 5-40°, ustawionych w kierunku południowym lub wschodnio-zachodnim;
- montaż do 25 stacji transformatorowych typu kontenerowego wyposażonych w transformator "suchy" lub olejowy, posiadających misę olejową o objętości minimum 110% zawartości oleju w transformatorze;
- budowę dróg dojazdowych łączących poszczególne działki wchodzące w skład instalacji;
- budowę placu utwardzonego - parkingu;
- wykonanie przyłącza w postaci kablowej linii zasilającej SN/WN;
- posadowienie do 4 słupów energetycznych WN;
- wykonanie przyłącza w postaci kablowo - napowietrznej linii zasilającej WN;
- wykonanie sieci kablowej linii zasilającej niskiego napięcia nN;
- wykonanie sieci kablowej niskiego napięcia, sieci teletechnicznej i telekomunikacyjnej łączącej poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej;
- budowa ogrodzenia terenu inwestycji z ażurowej siatki o dużych oczkach, umożliwiającej migrację małych ssaków i płazów. Konstrukcja zawieszona będzie min. 50cm nad ziemią;
- wykonanie innych niezbędnych elementów związanych z budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznych takich jak np. konwertery, inwertery;
- budowę Głównego Punktu Zasilającego SN/WN (GPZ), na działce nr 2/6 obręb Wołcza Wielka.

Celem przedsięwzięcia będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest słońce i przekazywanie jej do sieci elektroenergetycznej.

Maksymalna wysokość konstrukcji ogniw fotowoltaicznych wyniesie do 5m nad poziomem terenu.

Dojazd do placu budowy odbywać się będzie istniejącą infrastrukturą drogową.

Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne będą połączone z przetwornicami (inwerter zmieniający prąd stały na prąd zmienny). Inwestor rozważa dwie możliwości lokalizacji inwerterów: montaż w pomieszczeniu stacji kontenerowej lub montaż przy sekcjach paneli na konstrukcjach wsporczych.

Poszczególne instalacje fotowoltaiczne zostaną połączone podziemną linią kablową, poprzez stację kontenerową do GPZ, a następnie poprzez kablowo-napowietrzną linię WN, do napowietrznej linii elektroenergetycznej WN, przebiegającej w odległości ok. 7,5km od terenu lokalizacji przedsięwzięcia. Jako napowietrzną linię WN planuje się wykonać tylko ostatni odcinek tj. przyłącze do istniejącej linii WN.

W skład działek przeznaczonych pod realizację inwestycji wchodzą grunty rolne, łąki trwałe, grunty pod rowami, lasy i nieużytki. Zrealizowanie inwestycji zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie będzie wymagało przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów, natomiast teren przeznaczony pod montaż instalacji stanowi głównie teren użytkowany rolniczo.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na powierzchni około 110ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około:

- 20m od instalacji planowanej na dz. nr 30/1,
- 25m od instalacji planowanej na dz. nr 88/2,
- 25m od instalacji planowanej na dz.nr 40/2.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko wiązać się będzie głównie z emisją hałasu oraz emisją substancji pyłowych i gazowych do powietrza spowodowaną pracami montażowymi oraz środkami transportu dowożącymi materiały na miejsce inwestycji.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia. W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będzie praca urządzeń w stacji transformatorowej oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie może być źródłem odpadów związanych z bieżącą konserwacją lub naprawą (wymianą) poszczególnych elementów farmy słonecznej. Ilość powstających odpadów na etapie eksploatacji będzie zależeć od częstotliwości dozoru oraz rodzaju przeprowadzanych napraw.

Teren elektrowni w okresie eksploatacji będzie biologicznie czynny, obsiany mieszanką traw i roślin zielnych właściwych siedliskowo na terenie nieruchomości lub pozostawiony do naturalnej sukcesji.

Planowana inwestycja realizowana będzie poza obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji w wariancie proponowanym przez Inwestora, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko na wszystkich etapach realizacji, nie wpłynie na zmianę jakości zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

Obszar inwestycji nie będzie położony na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 624).

Z up. BURMISTRZA
inż. Kazimierz Kozieł
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU GOSPODARCZEGO