GMINA MIASTKO
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl e-mail: *sekretariat@um.miastko.pl*

WOA.271.3.2018.MS

Miastko 20.02.2018 r.

GMINA MIASTKO
77-200 MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
tel. 59 857 0700, fax 59 857 2368
NIP 842-17-71-911, Regon 770979536

Strona internetowa Zamawiającego

Wykonawcy zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "**Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych"**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Miastko działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi.

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:" Zamawiający Gmina Miastko działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Prosimy o przesunięcie składania ofert do 26.02.2018r.,

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie dokonuje zmiany terminu składnia ofert na 23.02.2018 r. godz. 11:00.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej wartości jest:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1

Wartość: około 28,5 mln zł

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu, W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz ww. mienia z podaniem jednostkowych wartości.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został określony w SIWZ.

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie w trakcie budowy.

Pytanie nr 4

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że następujące budynki na obecną chwilę nie są użytkowane:

Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku:

Adres lokalizacji	Rodzaj obiektu	Powierzchnia użytkowa budynku	Wartość (księgowa brutto)	Konstrukcja		
				Ściany	Dach	Pokrycie dachu
Stolarska 7	Lokal użytkowy	355,00	200 734,00 zł	beton	dźwigary żelbetowe	blacha
Stolarska 7	Lokal użytkowy	510,00	288 376,00 zł	beton	dźwigary żelbetowe	blacha
Stolarska 7	Lokal użytkowy	515,00	291 203,00 zł	beton	dźwigary żelbetowe	blacha
Stolarska 7	Lokal użytkowy	204,00	115 350,00 zł	beton	dźwigary żelbetowe	blacha
Stolarska 7	Lokal użytkowy	188,00	106 304,00 zł	beton	dźwigary żelbetowe	blacha
Stolarska 7	Lokal użytkowy	1 202,00	679 665,00 zł	beton	dźwigary żelbetowe	blacha
Stolarska 7	Lokal użytkowy	218,00	123 268,00 zł	beton	dźwigary żelbetowe	blacha

Adres lokalizacji	Rodzaj obiektu	Monitoring		Czy teren jest ogrodzony?	Czy teren jest oświetlony?
		wewnętrzny	zewnętrzny		
Stolarska 7	Lokal użytkowy	nie	nie	nie	tak
Stolarska 7	Lokal użytkowy	nie	nie	nie	tak
Stolarska 7	Lokal użytkowy	nie	nie	nie	tak
Stolarska 7	Lokal użytkowy	nie	nie	nie	tak
Stolarska 7	Lokal użytkowy	nie	nie	nie	tak
Stolarska 7	Lokal użytkowy	nie	nie	nie	tak
Stolarska 7	Lokal użytkowy	nie	nie	nie	tak

W/w budynki nie są użytkowane ze względu na toczące się w nich remonty.

Pytanie nr 5

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że ze względu na brak definicji „zły lub awaryjny stan techniczny" udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający informuje, że biorąc pod uwagę trzyletni okres ubezpieczenia niniejszego postępowania na chwilę obecną nie jest w stanie określić, czy w przyszłości któryś z obiektów będzie wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, że dokonuje bieżących remontów, modernizacji wynikających z aktualnych potrzeb oraz budżetu Gminy m.in.:

Przebudowa budynku magazynowego (ul. Stolarska 7)na halę targową. Wartość inwestycji około 1 mln zł. Termin realizacji: planowane rozpoczęcie marzec 2018, zakończenie: sierpień 2018.

Pytanie nr 8

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że większość budynków, budowli oraz lokali posiada pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający potwierdza, że instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie nr 10

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać)

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze.

W przypadku zastrzeżeń prace są wykonywane bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia spełniają wymagania przepisów prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający informuje, że w okresie od 09.03.2013 do 15.01.2018 wystąpiły następujące szkody:

Ryzyko	Data zdarzenia	Wypłaty	Opis
Ubezpieczenie mienia od ognia	2014-12-19	3 771,94	zalanie pomieszczeń SP w Świerznie
Ubezpieczenie mienia od ognia	2016-12-22	11 372,45	Zalanie pomieszczeń MGOK - awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej
Ubezpieczenie mienia od ognia	2017-03-13	3 048,24	Zalanie ZS w Dretyniu
Odpowiedzialność cywilna	2015-11-18	1 068,88	zalanie pomieszczeń piwnicznych
Odpowiedzialność cywilna	2016-01-28	10 060,50	Zalanie pomieszczeń
Odpowiedzialność cywilna	2016-04-21	14 000,00	Zalanie
Odpowiedzialność cywilna	2016-07-15	5 502,43	Zalanie - awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej
Odpowiedzialność cywilna	2017-04-28	4 984,71	Zalanie - awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej
Odpowiedzialność cywilna	2017-08-21	1 858,29	Zalanie - awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej

Pytanie nr 13

Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający informuje, że w przeszłości nie występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi inne niż drogi wewnętrzne zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ dla budowli, które nie zostały ubezpieczone w systemie sum stałych obowiązuje limit na pierwsze ryzyko w wysokości 100 000 zł. Długość dróg gminnych: 318 km

Pytanie nr 15

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ dla budowli, które nie zostały ubezpieczone w systemie sum stałych obowiązuje limit na pierwsze ryzyko w wysokości 100 000 zł.

Pytanie nr 16

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający potwierdza, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem wskazanych zasad i warunków.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający potwierdza powyższe, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Pytanie nr 18

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

i) Jaka jest wartość biogazowni?
ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni.

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 20

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Wymagany zakres ubezpieczenia - prosimy o dopisanie sformułowania „Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia (...) poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule AllRisks co powoduje miedzy innymi odpowiedzialność Ubezpieczyciela za np. ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający doprecyzowuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej na systemie allrisk określając minimalny zakres ubezpieczenia których nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 21

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Wymagany zakres ubezpieczenia -
prosimy o dopisanie sformułowania „Pełny, oparty o zakres allrisk (...) poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie

przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule AllRisks co powoduje miedzy innymi odpowiedzialność Ubezpieczyciela za np. ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający doprecyzowuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej na systemie allrisk określając minimalny zakres ubezpieczenia których nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 22

Akceptowalne wyłącznie odpowiedzialności:

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody
„w uprawach roślinnych na pniu lub innych uprawach, drzewach i krzewach (za wyjątkiem postanowień i limitu określonego w warunkach obligatoryjnych), chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia
Prosimy o wskazanie tego rodzaju mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia i jego wartości.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 5A, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.5.6. limit odpowiedzialności dla szkód w zieleni wynosi 5 000 zł. Zamawiający doprecyzowuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 23

Akceptowalne wyłącznie odpowiedzialności:
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody
„w dziełach sztuki, chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia"
Prosimy o wskazanie tego rodzaju mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia, jego lokalizacji i wartości.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający informuje, że na chwilę obecna nie posiada w/w mienia.

Zamawiający informuje, że biorąc pod uwagę trzyletni okres ubezpieczenia niniejszego postępowania, czy w przyszłości takie mienie może być przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 24

Prosimy o wprowadzenie limitów odpowiedzialności dla szkód w zieloni w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o ograniczenie zakresu dla w.w szkód do następujących ryzyk: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddźwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 5A, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.5.6. limit odpowiedzialności dla szkód w zieleni wynosi 5 000 zł.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający wyraża zgodę, żeby limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ miały zastosowanie do umowy.

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie że intencja zamawiającego nie jest obejmowanie w akcie terroryzmu szkód wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. zamawiającego nie jest obejmowanie w klauzuli terroryzmu szkód wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający potwierdza, że w aktach terroryzmu ochrona nie obejmuje szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego.

Pytanie nr 27

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryf nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Pytanie nr 28

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 29

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. W definicji prac remontowo budowalnych Zamawiający nie precyzował akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy. W związku z powyższym w tym przypadku będą miały zastosowanie zapisy OWU.

Pytanie nr 30

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. W definicji prac remontowo budowalnych Zamawiający nie precyzował akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy. W związku z powyższym w tym przypadku będą miały zastosowanie zapisy OWU.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód wynikłych przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z

powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie nr 37

Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 38

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający potwierdza, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Pytanie nr 41

Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417^1 kc). - w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:

a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający potwierdza powyższe, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). Jednocześnie zamawiający informuje, że Gmina Miastko posiada wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Gatka, które jest administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o .Wysypisko posiada osobną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku.

Pytanie nr 44

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

a. Gdzie się znajduję – adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Na jak dużym obszarze
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
f. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający informuje, że Gmina Miastko posiada wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Gatka.Administratorem wysypiska jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. Wysypisko funkcjonuje od 1997 roku, zaś od roku 2014 nie jest eksploatowane. Ubezpieczenie wysypiska nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wnosi wysokość świadczenia ZUS ? KRUS.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ dla OC pracodawcy zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący trigger to lossoccurrence.

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający informuje,że obowiązuje trigger zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, ,że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion